

Tableaus für KNX und konventionelle Anwendungen



Die Firma GePro mbH ist Produzent von **stylistischen Tastern** für den Wohnbereich, sowie **Melde-, Bedien- und Anzeigetableaus** für den KNX und mit konventioneller Technik (24V-DC).

Die Tableaus sind für **robuste** Anwendungen im gesamten Bereich konzipiert, wie z.B. Schulen, Sporthallen, Lagerhallen, Schwimmhallen.

Jedes Tableau, egal ob **schwarz oder natur eloxiert**, besteht aus 2-mm-starken Aluminiumplatten mit vandalensicheren Edelstahltastern. Der fühlbare Druckpunkt bei nur 0,4 mm Hub bietet ein angenehmes und sicheres Schaltgefühl. In jedem Taster sind **zweifarbige (Rot/grün/aus, blinken) LED** vergossen.

Die KNX-Tableaus benötigen **keine** Hilfsspannung und werden mit der **ETS** programmiert.

Sie sind mit Aufputz-, Unterputz- und Hohlwandgehäusen lieferbar. Ein Schlüsselschalter ist in den Varianten 7 / 15 und 31 integriert.

Die Tableauserie 8 kann mit **Ein- und Mehrfachrahmen**, sowie mit **Ein- und Mehrfachgehäusen** kombiniert werden. Für die **Beschriftung** stehen austauschbare Beschriftungsplatten aus Aluminium zum gravieren/lasern oder Plexiglasplatten zum selber beschriften zur Verfügung.

Alle Tableaus **seit 2003** haben die **gleichen Abmaße**, so dass sie in vorhandene Gehäuse passen. Auch die Beschriftungsplatten sind kompatibel.



GePro Gesellschaft für
Prozesstechnik
mbH

Alle Tableaus ob KNX oder konventionell gibt es in Aluminium eloxiert oder schwarz eloxiert



KNX-TAB 8
Aufputzmontage



KNX-TAB 8
Hohlwandmontage



KNX-TAB 8
Unterputzmontage



KNX-TAB 8 mit
Laserbeschriftung
+ Rahmen



KNX-TAB 16
Aufputzmontage



KNX-TAB 16
Unterputzmontage



KNX-TAB 16
Hohlwandmontage




KNX-TAB 16
Aufputzmontage



KNX-TAB 7
Aufputzgehäuse







KNX-TAB 15
Unterputzmontage



KNX-TAB 31
ohne Gehäuse

Stylische Taster für den Wohnbereich



Alle Tableaus ob KNX oder konventionell gibt es in Aluminium eloxiert oder schwarz eloxiert



KNX-MAT
Aufputzmontage
Laserbeschriftung



KNX-MAT
Unterputzgehäuse



KNX-MAT
Hohlwandgehäuse
Laserbeschriftung

KNX-TAB 32
Aufputzgehäuse



KNX-TAB 32
Unterputzgehäuse



Kombinationsmöglichkeiten



KNX-MAT/KNX-TAB8/MATSS
im 3-fach Aufputzgehäuse



KNX-TAB 7/KNX-MAT
im Aufputzgehäuse



KNX-TAB 7/MAT-SS
im Aufputzgehäuse

GePro- Gesellschaft für Prozeßtechnik mbH
Heinrich-Heine-Ring 78
DE-18435 Stralsund

+49 (0) 3831 390055
+49 (0) 3831 390024

info@gepro-mv.de
www.gepro-mv.de
www.eib-tab.de
facebook.com/gepro.mv

